



FPB.001-11.01

## Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU A1 EXTRA AKRİLİK

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

#### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı A1 EXTRA AKRİLİK

Ürün numarası 21B

#### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımlar Su bazlı akrilik reçine esaslı dış cephe boyasıdır.

Maddenin/karışımın kullanımı

#### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi POLİSAN KANSAI BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası - KOCAELİ  
TÜRKİYE  
www.polisankansai.com.tr  
+90 262 679 60 00  
+90 262 606 03 70  
info@polisankansai.com

Temas kişisi Sağlık, Emniyet ve Çevre Departmanı

Üretici POLİSAN KANSAI BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası - KOCAELİ  
TÜRKİYE  
www.polisankansai.com.tr  
+90 262 679 60 00  
+90 262 606 03 70  
info@polisankansai.com

#### 1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ(UZEM):114

### BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

#### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.C. 28848

Fiziksel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Sağlık zararları Cilt Hassas. 1- H317

Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Fiziko-kimyasal Ürün alevlenir değildir.

Sınıflandırma (Yönetmelik (EC)  
No. 1272/2008 CLP).

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve  
insan sağlığı ile çevre üzerindeki  
olumsuz etkileri

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### A1 EXTRA AKRİLİK

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### 2.2. Etiket unsurları

##### Zararlılık işareti



##### Uyarı kelimesi

Dikkat

##### Zararlılık ifadeleri

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

##### Önlem ifadeleri

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.  
P280 Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.  
P302+P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.  
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.  
P404 Kapalı kapta saklayın.

##### İçerikler

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

##### Dokunsal uyarı

##### Çocuk emniyetli sabitleme

#### 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün mevcut Türkiye kriterlerine, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez.

##### Sınıflandırmaya katkıda bulunmayan diğer zararlılıklar

#### BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

##### 3.2. Karışımlar

###### etandiol

<3%

CAS numarası: 107-21-1

EC numarası: 203-473-3

###### Sınıflandırma

Akut Tok. 4- H302

BHOT Tekrar. Mrz. 2- H373

###### ÜRE TETRAMETİLOL ASETİLEN

<0,2%

CAS numarası: 5395-50-6

EC numarası: 226-408-0

###### Sınıflandırma

Cilt Hassas. 1- H317

**Kısım I**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**A1 EXTRA AKRİLİK**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

|                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2-methyl-4-izothiazolin-3-one</b>                                                                                                                                                                  | <b>&lt;0,005%</b>        |
| CAS numarası: 2682-20-4                                                                                                                                                                               | EC numarası: 220-239-6   |
| M faktörü (akut) = 10                                                                                                                                                                                 | M faktörü (kronik) = 1   |
| <b>Sınıflandırma</b><br>Akut Tok. 3- H301<br>Akut Tok. 3- H311<br>Akut Tok. 2- H330<br>Cilt Aşnd. 1B- H314<br>Göz Hsr. 1- H318<br>Cilt Hassas. 1A- H317<br>Sukul Akut 1- H400<br>Sukul Kronik 1- H410 |                          |
| <b>reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)</b>                                                         | <b>&lt;0,003%</b>        |
| CAS numarası: 55965-84-9                                                                                                                                                                              |                          |
| M faktörü (akut) = 100                                                                                                                                                                                | M faktörü (kronik) = 100 |
| ÖKSD:Cilt Aşnd. 1C- H314C $\geq 0,6$ %Göz Tah. 2- H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$ Cilt Tah. 2- H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$ Cilt Hassas. 1A- H317C $\geq 0,0015\%$                                     |                          |
| <b>Sınıflandırma</b><br>Akut Tok. 3- H301<br>Akut Tok. 2- H310<br>Akut Tok. 2- H330<br>Cilt Aşnd. 1C- H314<br>Göz Hsr. 1- H318<br>Cilt Hassas. 1A- H317<br>Sukul Akut 1- H400<br>Sukul Kronik 1- H410 |                          |

Zararlılık ifadelerinin tam metni Bölüm16'da verilmiştir.

**BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri**

**4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel bilgi</b> | Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.                                  |
| <b>Soluma</b>      | N/A                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Yutma</b>       | Ağız suyla iyice çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.                                               |
| <b>Cilt teması</b> | Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Göz teması</b>  | Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin. |

**4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### A1 EXTRA AKRİLİK

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Genel bilgi | Sağlığa zararları hakkında ek bilgi için Bölüm 11'e bakın. |
| Yutma       | Yutulması halinde zararlı olabilir.                        |
| Göz teması  | Tahrişe neden olabilir.                                    |

#### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Doktora verilecek bilgiler Önerilen özel bir tedbir yoktur. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

### BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

#### 5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler Ürün yanıcı değildir.

#### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Özel zararlar İlgili değildir. Olağandışı yangın veya patlama tehlikeleri not edilmiş değildir.

#### Patlama tehlikesi

#### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler Bilinen özel bir yangınla mücadele yöntemi yoktur.

### BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

#### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler Eldiven, koruyucu gözlük/yüz siperi, solunum aygıtı, çizme, giysi veya önlük gibi uygun koruyucu ekipman kullanın.

#### Koruyucu donanım

#### Acil durum planları

#### 6.2. Çevresel önlemler

Çevresel önlemler Kanalizasyona veya su kaynaklarına veya toprağa dökülmesinden kaçının.

#### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Döküntü temizleme yöntemleri Döküntüyü yanıcı olmayan, emici bir maddeye emdirin. Kirlenmiş alanı bol suyla yıkayın. Döküntüyü kum, toprak veya diğer uygun yanıcı olmayan bir malzeme ile kontrol altına alın.

#### Temizlik işlemleri

#### Diğer bilgiler

#### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

Diğer bölümlere atıflar Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın. Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.

### BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

#### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kullanım tedbirleri Kullanmadan önce etiketi okuyun.

Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

#### Hijyen ölçütleri

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### A1 EXTRA AKRİLİK

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

#### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

**Depolama tedbirleri** Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayın.

**Ambalaj malzemeleri**

#### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

**Kullanım tarifi** Ürünün teknik bülteni veya etiketinde belirtildiği şekilde kullanılır.

### BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

#### 8.1. Kontrol parametreleri

**Mesleki maruziyet limitleri**

**Methylene Chloride (75-09-2)**

**Türkiye - Mesleki Maruziyet**  
**Limitleri**

**Yerel ad**

**OEL TWA**

**OEL STEL**

**Yorumlar**

**Mevzuat referansı**

**Methylene Chloride (75-09-2) - AB**

**- Belirleyici Mesleki Maruz Kalma**

**Sınır Değeri (IOEL)**

#### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

**Koruyucu donanım**



**Uygun mühendislik kontrolleri**

Yeterli havalandırma sağlayın.

**Kişisel korunma**

Yukarıda verilen kişisel koruyucu ekipmanları kullanın.

**Göz/Yüz korunması**

Kimyasalların sıçramasına karşı koruyucu gözlük kullanın.

**Ellerin korunması**

Koruyucu eldiven kullanın.

**Diğer cilt ve vücut korunması**

Temas ihtimaline karşı önlük veya koruyucu giysi giyin.

**Sağlık tedbirleri**

Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

**Solunum sisteminin korunması**

Önerilen özel bir tedbir yoktur.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

Bölüm 6 ya bakınız.

### BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

#### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

**Görünüm**

Sıvı.

**Renk**

Polisan renk kataloğundaki renklerde.

## Kısım I

### GÜVENLİK BİLGİ FORMU

#### A1 EXTRA AKRİLİK

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Koku                                          | Karakteristik.              |
| pH                                            | pH (derişik çözelti): 8 - 9 |
| Parlama noktası                               | İlgili değildir.            |
| Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri | İlgili değildir.            |
| Bağıl yoğunluk                                | 1,53-1,57 g/ml              |
| Viskozite                                     | 16000 - 21000 cP @ °C       |
| pH çözeltisi                                  |                             |
| Ayrışma sıcaklığı                             |                             |
| Patlayıcı sınırlar                            |                             |
| 9.2. Diğer bilgiler                           |                             |
| Kırılma indeksi                               | Teknik olarak uygulanmaz.   |

#### BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

##### 10.1. Tepkime

Tepkime Normal şartlar altında stabildir.

##### 10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal ortam sıcaklıklarında ve tavsiye edildiği gibi kullanıldığında kararlıdır.

##### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime olasılığı İlgili değildir. Polimerleşmez.

##### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Donmasından kaçının.

##### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Ürünle reaksiyonu halinde, tehlikeli bir durum oluşturması muhtemel özel bir madde veya madde grubu yoktur.

##### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz.

#### BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

##### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

28848 Sayılı Yönetmelikte (TC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite - oral

ATE oral (mg/kg) 20.000,0

Genel bilgi

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

Yutma

Yutulması halinde zararlı olabilir.

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### A1 EXTRA AKRİLİK

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Akut ve kronik sağlık zararları         | Rahatsızlığa neden olabilir.                   |
| Tıbbi belirtiler                        | Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. |
| Tıbbi görüşler                          | Uygun bilgi yok.                               |
| 11.2 Diğer zararlılıklar hakkında bilgi |                                                |
| Diğer zararlılıklar hakkında bilgi      |                                                |

#### BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ekotoksosite                                   | Çevre için tehlikeli olarak kabul edilmez.                 |
| 12.1. Toksisite                                |                                                            |
| Akut sucul toksisite                           |                                                            |
| Akut toksisite- balık                          | LC <sub>50</sub> , 96 hours: 158 mg/l, Balığı              |
| Akut toksisite- sucul omurgasızlar             | EC <sub>50</sub> , 48 hours: 0,12 mg/l, Su piresi          |
| 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik              |                                                            |
| Kalıcılık ve bozunabilirlik                    | Ürün, biyobozunur değildir.                                |
| 12.3. Biyobirikim potansiyeli                  |                                                            |
| Biyobirikim potansiyeli                        | Ürünün kendisi hakkında deneysel bilgiler mevcut değildir. |
| 12.4. Toprakta hareketlilik                    |                                                            |
| Hareketlilik                                   | Hareketli sayılmamaktadır.                                 |
| 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları |                                                            |
| Endokrin bozucu özellikler                     |                                                            |
| Endokrin bozucu özellikler                     |                                                            |
| 12.6. Diğer olumsuz etkiler                    |                                                            |
| Diğer olumsuz etkiler                          | Uygun değil.                                               |

#### BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

|                                        |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1. Atık işleme yöntemleri           |                                                                                                                                                                             |
| Genel bilgi                            | Atıklar, kontrollü atık olarak arıtılmalıdır. Atıkları, yerel Atık Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin. |
| Atık işleme yöntemleri                 | Atık oluşumu en aza indirilmeli veya mümkün olan her yerde atık oluşumundan kaçınılmalıdır.                                                                                 |
| ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ              |                                                                                                                                                                             |
| Ürün/Ambalaj imha tavsiyeleri          |                                                                                                                                                                             |
| Ambalaj atık türü                      |                                                                                                                                                                             |
| Avrupa Atık Listesi (LoW, EC 2000/532) |                                                                                                                                                                             |
| HP kodu                                |                                                                                                                                                                             |

**Kısım I**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**A1 EXTRA AKRİLİK**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

R/D kodu (Geri Kazanım/Bertaraf,  
AB 2008/98)

\*

**BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri**

**Genel** Ürün, tehlikeli maddelerin taşımacılığı hakkındaki uluslararası resmi düzenlemelerin kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

**14.1. UN numarası**

**UN numarası veya kimlik numarası**

Uygulanamaz.

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Uygulanamaz.

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

Gerekli taşımacılık uyarı işareti yoktur.

**14.4. Ambalajlama grubu**

Uygulanamaz.

**14.5. Çevresel zararlar**

**Çevre açısından zararlı/deniz kirleticisi**

Hayır.

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Uygulanamaz.

**14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık**

**MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık** Uygulanamaz.

**Özel Hükümler**

**BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri**

**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

**Ulusal mevzuat**

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması (KKDK) Hakkında Yönetmelik.  
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.  
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

**AB mevzuatı**

EC no: 1272/2008

**15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi**

**Kısım I**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**A1 EXTRA AKRİLİK**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Düzenleyen                   | NİHAL ŞAHİN /KDU01.27.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kaçıncı düzenleme olduğu     | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hazırlama tarihi             | 7.07.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GBF No                       | 23901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zararlılık ifadelerinin tümü | H301 Yutulması halinde toksiktir.<br>H302 Yutulması halinde zararlıdır.<br>H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.<br>H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.<br>H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.<br>H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.<br>H318 Ciddi göz hasarına yol açar.<br>H330 Solunması halinde öldürücüdür.<br>H400 Sucul ortamda çok toksiktir.<br>H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.<br>H373 Yutulması veya solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir . |

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.